F: MASTER EXOTIQUES - EXOTEN

F1 MASTER: EXOTIQUES DE CULTURE - MASTER CULTUUREXOTEN

Master	DESCRIPTION DE LA SERIE	KLASSE / CLASSE				REEKSOMSCHRIJVING
		A	D	E	B	
	Moineau du Japon Lonchura domestica					Japanse meeuwen
F1	Moineau du Japon Noir-brun	1	2	3	43	Japanse meeuw Zwartbruin
F1	Moineau du Japon Moka-brun	4	5	6	43	Japanse meeuw Mokkabuin
F1	Moineau du Japon Rouge-brun	7	8	9	43	Japanse meeuw Roodbruin
F1	Moineau du Japon Noir-gris	10	11	12	43	Japanse meeuw Zwartgrijs
F1	Moineau du Japon Moka-gris	13	14	15	43	Japanse meeuw Mokkagrijs
F1	Moineau du Japon Rouge-gris	16	17	18	43	Japanse meeuw Roodgrijs
F1	Moineau du Japon Pastel (tous)	19	20	21	43	Japanse meeuw (alle) Pastel ~~mutaties~~
F1	Moineau du Japon Ailes claires (tous)	22	23	24	43	Japanse meeuw (alle) Bleekvleugels ~~mutaties~~
F1	Moineau du Japon Ino brun et ino gris	25	26	27	43	Japanse meeuw Ino grijs en Ino bruin
F1	Moineau du Japon Perlé gris ou brun	28	29	30	43	Japanse meeuw Gepareld grijs of bruin
F1	Moineau du Japon Blanc Sellé et Sellé à capuchon	31	32	33	43	Witte Japanse meeuw Gezadeld en Gezadeld met kap
F1	Moineau du Japon Blanc et Albino	34	35	36	43	Japanse meeuw Wit en Albino
F1	Moineau du Japon Huppés, Frisés toutes couleurs	37	38	39	43	Japanse meeuw Gekuifden, Gefriseerden alle kleuren
F1	Moineau du Japon Autres combinaisons de mutations (non panachés)	40	41	42	43	Japanse meeuw overige combinaties van mutaties (geen bont)
	Padda orizivora					Rijstvogels
F1	Padda orizivora Classique	44	45	46	65	Rijstvogel Wildvorm
F1	Padda orizivora Blanc + ino	47	48	49	65	Rijstvogel Wit + ino
F1	Padda orizivora Pastel	50	51	52	65	Rijstvogel Pastel
F1	Padda orizivora Opale	53	54	55	65	Rijstvogel Opaal
F1	Padda orizivora Phaéo (ex-isabelle)	56	57	58	65	Rijstvogel Phaeo (ex-isabel)
F1	Padda orizivora Topaze	59	60	61	65	Rijstvogel Topaas
F1	Padda orizivora Combinaisons de mutations	62	63	64	65	Rijstvogel mutatiecombinaties
	Diamant de Gould mâles					Gouldamadine mannen
F1	Diamant de Gould Vert Poitrine Violette tête noire	66	67	68	192	Gouldamadine Groen Paarsborst zwartkop
F1	Diamant de Gould Vert Poitrine Violette tête rouge	69	70	71	192	Gouldamadine Groen Paarsborst roodkop
F1	Diamant de Gould Vert Potrine Violette tête orange	72	73	74	192	Gouldamadine Groen Paarsborst oranjekop
F1	Diamant de Gould Vert Poitrine Blanche tête noire	75	76	77	192	Gouldamadine Groen Witborst zwartkop
F1	Diamant de Gould Vert Poitrine Blanche tête rouge	78	79	80	192	Gouldamadine Groen Witborst roodkop
F1	Diamant de Gould Vert Poitrine Blanche tête orange	81	82	83	192	Gouldamadine Groen Witborst oranjekop
F1	Diamant de Gould Vert Poitrine Lilas tête noire	84	85	86	192	Gouldamadine Groen Lilaborst zwartkop
F1	Diamant de Gould Vert Poitrine Lilas tête rouge et tête orange	87	88	89	192	Gouldamadine Groen Lilaborst roodkop en oranjekop
F1	Diamant de Gould Vert Pastel SF Poitrine Violette tête noire	90	91	92	192	Gouldamadine Groen EF Pastel Paarsborst zwartkop
F1	Diamant de Gould Vert Pastel SF Poitrine Violette tête rouge	93	94	95	192	Gouldamadine Groen EF Pastel Paarsborst roodkop
F1	Diamant de Gould Vert Pastel SF Poitrine Violette tête orange	96	97	98	192	Gouldamadine Groen EF Pastel Paarsborst oranjekop
F1	Diamant de Gould Vert Pastel DF Poitrine Violette tête noire	99	100	101	192	Gouldamadine Groen DF Pastel Paarsborst zwartkop
F1	Diamant de Gould Vert Pastel DF Poitrine Violette tête rouge	102	103	104	192	Gouldamadine Groen DF Pastel Paarsborst roodkop
F1	Diamant de Gould Vert Pastel DF Poitrine Violette tête orange	105	106	107	192	Gouldamadine Groen DF Pastel dubbelfactor Paarsborst oranjekop
F1	Diamant de Gould Vert Pastel SF Poitrine Blanche tête noire	108	109	110	192	Gouldamadine Groen EF Pastel Witborst zwartkop
F1	Diamant de Gould Vert Pastel SF Poitrine Blanche tête rouge	111	112	113	192	Gouldamadine Groen EF Pastel Witborst roodkop
F1	Diamant de Gould Vert Pastel SF Poitrine Blanche tête orange	114	115	116	192	Gouldamadine Groen EF Pastel Witborst oranjekop
F1	Diamant de Gould Vert Pastel DF Poitrine Blanche tête noire	117	118	119	192	Gouldamadine Groen DF Pastel Witborst zwartkop
F1	Diamant de Gould Vert Pastel DF Poitrine Blanche tête rouge	120	121	122	192	Gouldamadine Groen Pastel DF Witborst roodkop
F1	Diamant de Gould Vert Pastel DF Poitrine Blanche tête orange	123	124	125	192	Gouldamadine Groen Pastel DF Witborst oranjekop

F1	Diamant de Gould Bleu Poitrine Violette tête noire	126	127	128	192	Gouldamadine Blauw Paarsborst zwartkop
F1	Diamant de Gould Bleu Poitrine Violette tête rouge et orange	129	130	131	192	Gouldamadine Blauw Paarsborst roodkop en oranjekop
F1	Diamant de Gould Bleu Poitrine blanche tête noire	132	133	134	192	Gouldamadine Blauw witborst zwartkop
F1	Diamant de Gould Bleu Poitrine blanche tête rouge et orange	135	136	137	192	Gouldamadine Blauw Witborst rood en oranjekop
F1	Diamant de Gould Bleu Poitrine lilas tête noire	138	139	140	192	Gouldamadine Blauw Lilaborst zwartkop
F1	Diamant de Gould Bleu Poitrine lilas tête rouge/orange	141	142	143	192	Gouldamadine Blauw Lilaborst rood en oranjekop
F1	Diamant de Gould Bleu Pastel SF Poitrine Violette tête noire	144	145	146	192	Gouldamadine Blauw EF Pastel Paarsborst zwartkop
F1	Diamant de Gould Bleu Pastel SF Poirtine Violette tête rouge/ora	147	148	149	192	Gouldamadine Blauw EF Pastel Paarsborst rood/oranjekop
F1	Diamant de Gould Bleu Pastel DF Poitrine Violette tête noire	150	151	152	192	Gouldamadine Blauw DF Pastel Paarsborst zwartkop
F1	Diamant de Gould Bleu Pastel DF Poitrine Violette tête rouge/ora	153	154	155	192	Gouldamadine Blauw DF Pastel Paarsborst rood/oranjekop
F1	Diamant de Gould Bleu Pastel SF Poitrine blanche tête noire	156	157	158	192	Gouldamadine Blauw EF Pastel Witborst zwartkop
F1	Diamant de Gould Bleu Pastel SF Poitrine Blanche tête rouge/or	159	160	161	192	Gouldamadine Blauw EF Pastel Witborst rood/oranjekop
F1	Diamant de Gould Bleu Pastel DF Poitrine blanche tête noire	162	163	164	192	Gouldamadine Blauw DF Pastel Witborst zwartkop
F1	Diamant de Gould Bleu Pastel DF Poitrine blanche tête rouge/ora	165	166	167	192	Gouldamadine Blauw DF Pastel Witborst rood/oranjekop
F1	Diamant de Gould Ino tête noire	168	169	170	192	Gouldamadine Ino zwartkop
F1	Diamant de Gould ino tête Rouge	171	172	173	192	Gouldamadine Ino roodkop

F1	Diamant de Gould Ino Tête Orange	174	175	176	192	Gouldamadine Ino oranjekop
F1	Diamant de Gould Ivoire tête noire	177	178	179	192	Gouldamadine Ivoor zwartkop
F1	Diamant de Gould Ivoire tête rouge/orange	180	181	182	192	Gouldamadine Ivoor rood/oranjekop
F1	Diamant de Gould Dilué Hongrois tête noire	183	184	185	192	Gouldamadine Hongaars opgebleekt zwartkop
F1	Diamant de Gould Dilué Hongrois tête rouge/orange	186	187	188	192	Gouldamadine Hongaars opgebleekt rood/oranjekop
F1	Diamant de Gould autres combinaisons de mutations	189	190	191	192	Gouldamadine andere combinaties van mutaties
	Diamant de Gould/Chloebia gouldiae FEMELLES					Gouldamadine - Erythrura/Chloebia gouldiae
F1	Diamant de Gould Vert Poitrine Violette tête noire	193	194	195	289	Gouldamadine Groen Paarsborst zwartkop
F1	Diamant de Gould Vert Poitrine Violette tête rouge	196	197	198	289	Gouldamadine Groen Paarsborst roodkop
F1	Diamant de Gould Vert Poitrine Violette tête orange	199	200	201	289	Gouldamadine Groen Paarsborst oranjekop
F1	Diamant de Gould Vert Poitrine Blanche tête noire	202	203	204	289	Gouldamadine Groen Witborst zwartkop
F1	Diamant de gould Vert Poitrine Blanche tête rouge	205	206	207	289	Gouldamadine Groen Witborst roodkop
F1	Diamant de Gould Vert Poitrine Blanche tête orange	208	209	210	289	Gouldamadine Groen Witborst oranjekop
F1	Diamant de Gould Vert Poitrine Lilas tête noire	211	212	213	289	Gouldamadine Groen Lilaborst zwartkop
F1	Diamant de Gould Vert Poitrine Lilas tête rouge et tête orange	214	215	216	289	Gouldamadine Groen Lilaborst roodkop en oranjekop
F1	Diamant de Gould Vert Pastel SFPoitrine Violette tête noire	217	218	219	289	Gouldamadine Groen EF Pastel Paarsborst zwartkop
F1	Diamant de Gould Vert Pastel SF Poitrine Violette tête rouge	220	221	222	289	Gouldamadine Groen EF Pastel Paarsborst roodkop
F1	Diamant de Gould Vert Pastel SF Poitrine Violette tête orange	223	224	225	289	Gouldamadine Groen EF Pastel Paarsborst oranjekop
F1	Diamant de Gould Vert Pastel SF Poitrine Blanche tête noire	226	227	228	289	Gouldamadine Groen EF Pastel Witborst zwartkop
F1	Diamant de Gould Vert Pastel SF Poitrine Blanche tête rouge	229	230	231	289	Gouldamadine Groen EF Pastel Witborst roodkop
F1	Diamant de Gould Vert Pastel SF Poitrine Blanche tête orange	232	233	234	289	Gouldamadine Groen EF Pastel Witborst oranjekop
F1	Diamant de Gould Bleu Poitrine Violette tête noire	235	236	237	289	Gouldamadine Blauw Paarsborst zwartkop
F1	Diamant de Gould Bleu Poitrine Violette tête rouge et orange	238	239	240	289	Gouldamadine Blauw Paarsborst rood en oranjekop
F1	Diamant de Gould Bleu Poitrine Blanche tête noire	241	242	243	289	Gouldamadine Blauw Witborst zwartkop
F1	Diamant de Gould Bleu Poitrine Blanche tête rouge et orange	244	245	246	289	Gouldamadine Blauw Witborst rood en oranjekop
F1	Diamant de Gould Bleu Poitrine Lilas tête noire	247	248	249	289	Gouldamadine Blauw Lilaborst zwartkop
F1	Diamant de Gould Bleu Poitrine Lilas tête rouge et orange	250	251	252	289	Gouldamadine Blauw Lilaborst rood/oranjekop
F1	Diamant de Gould Bleu Pastel SF Poitrine Violette tête noire	253	254	255	289	Gouldamadine Blauw EF Pastel Poitrine Violette- zwartkop
F1	Diamant de Gould Bleu pastel SF Poitrine Violette tête rouge et	256	257	258	289	Gouldamadine Blauw EF Pastel roodkop of oranjekop
F1	Diamant de Gould Bleu Pastel SF Poitrine Blanche tête noire	259	260	261	289	Gouldamadine Blauw EF Pastel Witborst zwartkop
F1	Diamant de Gould Bleu Pastel SF Poitrine Blanche tête rouge et	262	263	264	289	Gouldamadine Blauw EF Pastel Witborst rood en oranjekop
F1	Diamant de Gould Inos tête Noire	265	266	267	289	Gouldamadine Inos zwartkop
F1	Diamant de Gould Inos tête Rouge	268	269	270	289	Gouldamadine Inos roodkop
F1	Diamant de Gould Ino tête orange	271	272	273	289	Gouldamadine Ino oranjekop
F1	Diamant de Gould Ivoire tête noire	274	275	276	289	Gouldamadine Ivoor zwartkop
F1	Diamant de Gould Ivoire tête rouge et orange	277	278	279	289	Gouldamadine Ivoor rood en oranjekop
F1	Diamant de Gould Dilué Hongrois tête noire	280	281	282	289	Gouldamadine Hongaars opgebleekt zwartkop

F1	Diamant de Gould Dilué Hongrois tête rouge et orange	283	284	285	289	Gouldamadine Hongaars opgebleekt rood en oranjekop
F1	Diamant de Gould autres combinaisons de mutations	286	287	288	289	Gouldamadine andere combinaties van mutaties
	Diamant longue queue - Poephila acuticauda acuticauda					Spitsstaartamadine - Poephila acuticauda acuticauda
F1	Diamant à longue queue bec jaune Classique	290	291	292	332	Spitsstaartamadine geelsnavel Wildkleur
F1	Diamant à longue queue bec jaune Brun	293	294	295	332	Spitsstaartamadine geelsnavel Bruin
F1	Diamant à longue queue bec jaune Topaze	296	297	298	332	Spitsstaartamadine geelsnavel Topaas
F1	Diamant à longue queue bec jaune Phaéo	299	300	301	332	Spitsstaartamadine geelsnavel Phaeo
F1	Diamant à longue queue bec jaune Ino	302	303	304	332	Spitsstaartamadine geelsnavel Ino
F1	Diamant à longue queue bec jaune Gris	305	306	307	332	Spitsstaartamadine geelsnavel Grijs
F1	Diamant à longue queue bec jaune combinaisons de mutations	308	309	310	332	Spitsstaartamadine geelsnavel mutatiecombinaties
F1	Remarque : Sont admis, maximum 2 combinaisons de mutations					Opmerking: Zijn toegelaten, maximum 2 combinaties van mutaties
	Diamant longue queue Ssp. HECKI - Poephila acuticauda Hecki					Spitsstaartamadine ondersoort HECKI - Poephila acuticauda Hecki
F1	Diamant à longue queue de Heck Classique	311	312	313	332	Spitsstaartamadine roodsnavel Wildkleur
F1	Diamant à longue queue de Heck Brun	314	315	316	332	Spitsstaartamadine roodsnavel Bruin
F1	Diamant à longue queue de Heck Topaze	317	318	319	332	Spitsstaartamadine roodsnavel Topaas
F1	Diamant à longue queue de Heck Phaéo	320	321	322	332	Spitsstaartamadine roodsnavel Phaeo
F1	Diamant à longue queue de Heck Ino	323	324	325	332	Spitsstaartamadine roodsnavel Ino
F1	Diamant à longue queue de Heck Gris	326	327	328	332	Spitsstaartamadine roodsnavel Grijs
F1	Diamant à longue queue de Heck Autres combinaisons de mutati	329	330	331	332	Spitsstaartamadine roodsnavel andere mutatiecombinaties
	Remarque : Sont admis, maximum 2 combinaisons de mutations					Opmerking: Zijn toegelaten, maximum 2 combinaties van mutaties
	Diamant à gouttelettes Stagonopleura (Emblema) guttata					Diamantvink - Emblema guttata
F1	Diamant à gouttelettes Classique	333	334	335	348	Diamantvink roodsnavel Wildkleur
F1	Diamant à gouttelettes Brun	336	337	338	348	Diamantvink roodsnavel Bruin
F1	Diamant à gouttelettes Opale	339	340	341	348	Diamantvink roodsnavel Opaal
F1	Diamant à gouttelettes Bec et croupion jaune	342	343	344	348	Diamantvink Geel snavel en geelstuit
F1	Diamant à gouttelettes combinaisons de mutations	345	346	347	348	Diamantvink mutatiecombinaties
	Remarque : Sont admis, maximum 2 combinaisons de mutations					Opmerking: Zijn toegelaten, maximum 2 combinaties van mutaties
	Diamant à bavette Poephila cincta					Gordelgrasvink - Poephila cincta
F1	Diamant à bavette Classique	349	350	351	370	Gordelgrasvink Wildkleur
F1	Diamant à bavette Brun	352	353	354	370	Gordelgrasvink Bruin
F1	Diamant à bavette Gris	355	356	357	370	Gordelgrasvink Grijs
F1	Diamant à bavette Topaze	358	359	360	370	Gordelgrasvink Topaas
F1	Diamant à bavette Phaéo	361	362	363	370	Gordelgrasvink Phaeo
F1	Diamant à bavette Ino	364	365	366	370	Gordelgrasvink Ino
F1	Diamant à bavette comninaisons de mutations	367	368	369	370	Combinaties van mutaties
	Remarque : Sont admis , maximum 2 combinaisons de mutations					Opmerking : Zijn toegelaten , maximum 2 combinaties van mutaties
	Diamant modeste Neochmia (Aidemosyne) modesta					Ceresamadine - Neochmia/Aidemosyne modesta
F1	Diamant modeste Classique	371	372	373	383	Ceresamadine wildkleur
F1	Diamant modeste brun	374	375	376	383	Ceresamadine Bruin
F1	Diamant modeste Agate (ex-isabelle)	377	378	379	383	Ceresamadine Agaat (ex-isabel)
F1	Diamant modeste combinaisons de mutations	380	381	382	383	Ceresamadine combinaties van mutaties
	Diamant ruficauda (à queue rousse) Neochmia ruficauda					Binsenastrilde - Neochmia ruficauda
F1	Diamant ruficauda Classique	384	385	386	399	Binsenastrilde Wildkleur
F1	Diamant ruficauda Jaune (masque et queue)	387	388	389	399	Binsenastrilde Geel (masker en staart)
F1	Diamant ruficauda Agate	390	391	392	399	Binsenastrilde Agaat
F1	Diamant ruficauda Dilué (ex pastel)	393	394	395	399	Binsenastrilde Opgebleekt (ex pastel)
F1	Diamant ruficauda combinations de mutation	396	397	398	399	Binsenastrilde combinaties van mutaties

F1	Remarque : Sont admis , maximum 2 combinaisons de mutations					Opmerking: Zijn toegelaten , maximum 2 combinaties van mutaties
	Diamant de Bicheno à croupoin blanc Taeniopygia (Poephila) bichenovii					Bichenowastrilde witstuit - Poephila bichenovii
F1	Diamant de Bicheno Classique	400	401	402	406	Bichenowastrilde Wildkleur
F1	Diamant de Bicheno Brun	403	404	405	406	Bichenowastrilde Bruin
	Diamant psittaculaire (Nouméa) Erythrura psittacea					Roodkop Papegaaiamadine - Erythrura psittacea
F1	Diamant à tête rouge Classique	407	408	409	416	Roodkop Papegaaiamadine wildkleur
F1	Diamant à tête rouge Vert de mer (ivoire)	410	411	412	416	Roodkop Papegaaiamadine Zeegroen (ivoor)
F1	Diamant à tête rouge Ino	413	414	415	416	Roodkop Papegaaiamadine Ino
	Diamant de Kittlitz Erithrura trichroa					Driekleur Papegaaiamadine - Erithrura trichroa
F1	Diamant tricolor de Kittlitz Classique	417	418	419	426	Driekleur Papegaaiamadine wildkleur
F1	Diamant tricolor de Kittlitz Ino	420	421	422	426	Driekleur Papegaaiamadine ino
F1	Diamant tricolor de Kittlitz Lipochrome (jaune à yeux noire)	423	424	425	426	Driekleur Papegaaiamadine lipochroom (gele zwartogen)
	Bec d'argent Lonchura cantans					Zilverbekje - Lonchura cantans
F1	Bec d'argent Classique	427	428	429	454	Zilverbekje Wildkleur
F1	Bec d'argent Brun et à croupion rouge et jaune	430	431	432	454	Zilverbekje Bruin (roodstuit zowel als geelstuit)
F1	Bec d'argent Agate	433	434	435	454	Zilverbekje Agaat
F1	Bec d'argent Opale et à croupion rouge et jaune	436	437	438	454	Zilverbekje Opaal (roodstuit zowel als geelstuit)
F1	Bec d'argent Ino et à croupion rouge et jaune	439	440	441	454	Zilverbekje Ino (roodstuit zowel als geelstuit)
F1	Bec d'argent Gris	442	443	444	454	Zilverbekje Grijs
F1	Bec d'argent Pastel	445	446	447	454	Zilverbekje Pastel
F1	Bec d'argent Ventre foncé	448	449	450	454	Zilverbekje Donkerbuik
F1	Bec d'argent Combinaisons de mutations	451	452	453	454	Zilverbekje mutatiecombinaties
	Remarque : Sont admis , maximum 3 combinaisons de mutations					Opmerking: Zijn toegelaten , maximum 3 combinaties van mutaties
	Bec de plomb Lonchura malabarica					Loodbekje - Lonchura malabarica
F1	Bec de plomb Classique	455	456	457	476	Loodbekje Wildkleur
F1	Bec de plomb Brun	458	459	460	476	Loodbekje Bruin
F1	Bec de plomb Opal	461	462	463	476	Loodbekje Opaal
F1	Bec de plomb Ino	464	465	466	476	Loodbekje Ino
F1	Bec de plomb Gris	467	468	469	476	Loodbekje Grijs
F1	Bec de plomb Pastel	470	471	472	476	Loodbekje Pastel
F1	Bec de plomb Combinaisons de mutations	473	474	475	476	Loodbekje mutatiecombinaties
	Remarque : Sont admis , maximum 2 combinaisons de mutations					Opmerking: Zijn toegelaten , maximum 2 combinaties van mutaties
	Cou-coupé Amadina fasciata					Bandvink - Amadina fasciata
F1	Cou coupé Classique mâle	477	478	479	507	Bandvink Wildkleur man
F1	Cou coupé Brun mâle	480	481	482	507	Bandvink Bruin man
F1	Cou coupé Opale mâle	483	484	485	507	Bandvink Opaal man
F1	Cou coupé Albino mâle	486	487	488	507	Bandvink Albino man
F1	Cou coupé Gorge jaune mâle	489	490	491	507	Bandvink Geelband man
F1	Cou coupé Classique femelle	492	493	494	507	Bandvink Wildkleur pop
F1	Cou coupé Brune femelle	495	496	497	507	Bandvink Bruin pop
F1	Cou coupé Opale femelle	498	499	500	507	Bandvink Opaal pop
F1	Cou coupé Albino femelle	501	502	503	507	Bandvink Albino pop
F1	Cou coupé autres combinaisons de mutation (Remarque : sont admis, maximum 2 combinaisons de mutations)	504	505	506	507	Bandvink andere combinaties van mutaties opmerking : (zijn toegelaten 2 combinaties van mutaties)
	Amadine à tete rouge - Amadina erythrocephata					Roodkopamadine Amadina erythrocephata
F1	Amadine à tête rouge Classique mâle	508	509	510	535	Roodkopamadine Klasssiek man
F1	Amadine à tête rouge Brun mâle	511	512	513	535	Roodkopamadine Bruin man

F1	Amadine à tête rouge Gris mâle	514	515	516	535	Roodkopamadine Grijs man
~~F1~~	Amadine à tête rouge Pastel mâle	517	518	519	535	Roodkopamadine Pastel man
F1	Amadine à tête rouge mutation Tête jaune mâle	520	521	522	535	Roodkopamadine mutatie Oranjekop man
F1	Amadine à tête rouge Classique femelle	523	524	525	535	Roodkopamadine Klassiek pop
F1	Amadine à tête rouge Brun femelle	526	527	528	535	Roodkopamadine Bruin pop
F1	Amadine à tête rouge Gris femelle	529	530	531	535	Roodkopamadine Grijs pop
F1	Amadina à tête rouge Pastel femelle	532	533	534	535	Roodkopamadine Pastel pop
	Remarque : combinaisons de mutations pas admises					**Opmerking : niet toegelaten combinaties van mutatie**
	Tarin rouge du Vénézuela (Fringillidae Genus Carduelis (spinus) - Tarin de Magellan - (uniquement cucullata et magellanica)					**Kapoetsensijs (Fringillidae Genus Carduelis (spinus) - Magellansijs (enkel cucullata en magellanica)**
F1	Tarin rouge de Vénézuéla Classique	536	537	538	578	Kapoetsensijs Klassiek
F1	Tarin rouge de Vénézuéla Brun	539	540	541	578	Kapoetsensijs Bruin
F1	Tarin rouge de Vénézuéla Pastel (ex agate)	542	543	544	578	Kapoetsensijs Pastel (ex agaat)
F1	Tarin rouge de Vénézuéla Pastel-brun (ex isabelle)	545	546	547	578	Kapoetsensijs Pastel Bruin (ex isabel)
F1	Tarin rouge de Vénézuéla Topaze	548	549	550	578	Kapoetsensijs Topaas
F1	Tarin rouge de Vénézuéla Dilué SF ~~FS~~	551	552	553	578	Kapoetsensijs EF Opgebleekt ~~enkele factor~~
F1	Tarin rouge de Vénézuéla Dilué DF ~~FD~~	554	555	556	578	Kapoetsensijs DF Opgebleekt ~~dubbele factor~~
F1	Tarin de Magellan Rubino	557	558	559	578	Kapoetsensijs Rubino
F1	Tarin de Magellan Classique	560	561	562	578	Magelaansijs Klassiek
F1	Tarin de Magellan Brun	563	564	565	578	Magelaansijs Bruin
F1	Tarin de Magellan Topaze	566	567	568	578	Magelaansijs Topaas
F1	Tarin de Magellan Lutino	569	570	571	578	Magelaansijs Lutino
F1	Tarin de Magellan Dilué SF ~~FS~~	572	573	574	578	Magelaansijs EF Opgebleekt ~~enkele factor~~
F1	Tarin de Magellan Dilué DF	575	576	577	578	Magelaansijs DF Opgebleekt
	Carpodaque du Mexique (Fringillidae Genus Carpodacus) (uniquement mexicanus)					**Mexicaanse roodmus (Fringillidae Genus Carpodacus) - (enkel mexicanus)**
F1	Carpodaque du Mexique Classique	579	580	581	594	Mexicaanse roodmus Klassiek
F1	Carpodaque du Mexique Torba (=Brun= Topaze)	582	583	584	594	Mexicaanse roodmus Torba (= Bruin = Topaas)
F1	Carpodaque du Mexique Phaéo	585	586	587	594	Mexicaanse roodmus Phaeo
F1	Carpodaque du Mexique Opale	588	589	590	594	Mexicaanse roodmus Opaal
F1	Carpodaque du Mexique Dilué en Ino	591	592	593	594	Mexicaanse roodmus Opgebleekt en Ino

F2 MASTER: AUTRES EXOTIQUES - OVERIGE EXOTEN

Master	**DESCRIPTION DE LA SERIE**	**KLASSE / CLASSE**				**REEKSOMSCHRIJVING**
		A	**D**	**E**	**B**	
	Fringillidae Genus Serinus					Vinkachtigen Geslacht Serinus
~~F2~~	~~Canari sauvage (serinus canariensis)~~ **voir G1**	~~1~~	~~2~~	~~3~~	~~13~~	~~Wilde kanarie~~ **zie G1**
F2	Serin de Mozambique (Serinus mozambicus)	4	5	6	13	Mozambiquesijs
F2	Tous les autres serins (Serinus Crithagra)	7	8	9	13	Alle overige sijzen (Serinus Crithagra), o.a.dikbekcini)
F2	Mutations du Genus Serinus	10	11	12	13	Mutaties genus serinus
	Fringillidae Genus Carduelis Genus Carduelis (Spinus) Genus Spinus (Carduelis) Chloris non repris en section F1					Vinkachtigen Geslacht Carduelis
F2	Tarin à poitrine noire (carduelis notata) phénotype sauv	14	15	16	50	Zwartbo~~s~~rstsijs wildkleur
F2	Tarin noir classique (carduelis atrata) phénotype sauva g	17	18	19	50	Zwarte sijs wildkleur
F2	Tarin à menton noir (carduelis barbata) phénotype sauv	20	21	22	50	Baardsijs wildkleur
F2	Tarin noir du Mexique (carduelis psaltria) phénotype sa u	23	24	25	50	Mexicosijs wildkleur
F2	Tarin triste (carduelis tristis) phénotype sauvage	26	27	28	50	Treursijs wildkleur
F2	Autres tarins américains phénotype sauvage, Genus Carduelis: atriceps-xanthogastra-yarrellii-lawrence) sauf Spinus cucullata et magellanica / (Tarins à calotte noire, à ventre jaune, de Yarrell, de Lawrence) Sauf Tarin rouge du Vénézuela et Tarin de Magellan)	29	30	31	50	Overige amerikaanse sijzen wildkleur, behalve Spinus cucullata en magellanica
F2	Chardonnerets phénotype sauvage (Genus carduelis caniceps - paropanisi - subulata - ultima)(Chardonnerets à tête grise)	32	33	34	50	Grijskop Putter (Genus carduelis caniceps - paropanisi subulata - ultima)

F2	Verdiers, phénotype sauvage (Genus Chloris: ambigua sinica - spinoides - monguilloti) (Verdiers d'Oustalet - de Chine, de l'Himalaya, du Vietnam)	35	36	37	50	Groenvinken wildkleur
F2	Linottes, phénotype sauvage (Genus linaria: johannis - yemenensis) (linottes de Somalie et du Yemen)	38	39	40	50	Somalische kneu en Jemenitische kneu wildkleur
F2	Mutations des séries Genus carduelis (F2 14 à 26)	41	42	43	50	Mutaties van de reeksen genus carduelis (F2 14 tot 26)
F2	Mutations des séries Genus carduelis autres (F2 29)	44	45	46	50	Mutaties van de reeksen genus carduelis andere (F2 29)
F2	Mutations des séries Verdiers et Linottes (F2 35 et 38)	47	48	49	50	Mutaties van de reeksen groenvinken en kneu (F2 35 en 38)
	Fringillidae Genus Linurgus - Pyrroplectes					Vinkachtigen Geslachten Linurgus - Pyrrhoplectes
F2	Genus Linurgus (pinsons-loriots) couleur sauvage	51	52	53	60	Wielewaalvink: wildkleur
F2	Genus Pyrroplectes (pinsons nuque d'or) couleur sauvage	54	55	56	60	Goudkruinvink: wildkleur
F2	Mutations des 2 séries précédentes	57	58	59	60	Mutaties van de 2 vorige reeksen
	Fringillidae Genus Carpodacus (non repris en section F1)					Vinkachtigen Geslachten Carpodacus (diegenen die niet voorkomen in sectie F1)
F2	Carpodaques couleur sauvage autres que repris en F1 (Grand roselin tacheté - Roselin de Mlle Thura - Roselin d'Edwards, de Pallas, de Stresemann, du Népal, merveilleux, à dos rouge, à trois bandes, vineux, pourpré)	61	62	63	67	Roodmussen wildkleur andere dan opgenomen in F1
F2	Mutations carpodaques des séries précitées autres que repris en F1	64	65	66	67	Mutaties Roodmussen andere
	Fringillidae Genus Loxia- Pyrrhula - Rhodopechys - Uragus -Urocynchramus					Vinkachtigen Geslachten Loxia - Pyrrhula - Rhodopechys - Uragus - Urocynchramus
F2	Bec-croisé des sapins (genus: loxia luzoniensis , himalayensis , megaplaga et autres)	68	69	70	80	Kruisbekken (genus: loxia luzoniensis, himalayensis, megaplaga en andere)
F2	Bouvreuils exotiques (Genus pyrrhula ~~exotiques~~)	71	72	73	80	Exoten goudvinken , ~~meesgoudvinken~~ (genus pyrrhula)
F2	Roselins (Genus ~~Rhodospiza~~ Rhodopechys alienus - sanguineus - ~~bucanetes~~ - uragus -urocynchramus) (Roselin à ailes roses - Roselin de l'Atlas - Uragues de Sibérie - Roselin de Przewalski)	74	75	76	80	Bergvinken (Atlas en rode bergvinken - Przewalski's Roodmus) - Meesgoudvinken
F2	Mutations des becs-croisés, bouvreuils, uragues et roselins	77	78	79	80	Mutaties van kruisbekken, goudvinken, meesgoudvinken en bergvinken
	Fringillidae Genus Eophona -Fringilla - Haematospiza - Hesperiphona - Mycerobas - Neospiza - Rynchostruthus					Vinkachtigen Geslachten Eophona -Fringilla - Haematospiza - Hesperiphona - Mycerobas - Neospiza - Rynchostruthus
F2	Pinsons bleus, gros becs, Roselin Cipaye	81	82	83	87	Blauwe Vinken, dikbekken, appelvinken, kernbijters
F2	Mutations des ~~la~~ séries précédentes	84	85	86	87	Mutaties van de vorige reeks
	Fringillidae genus Bucanates,Callacanthis , Leucosticte , Pinicola , Propyrrhula , Rhodospiza					Fringillidae genus Callacanthis , Leucosticte , Pinicola , Propyrrhula , Rhodospiza
F2	Bouvreuil githagine, Bouvreuil du Lichtenstein, Durbec des sapins, Bouvreuil de Burton, Roselins de Hodson, de Brandt de Sillem, brun, à tête grise, noir à tête brune	88	89	90	94	Vale woestijnvink,uitheemse woestijnvink, haakbekken, Burtons goudvink, rosévink en andere leucosticte
F2	Mutations des ~~la~~ séries précédentes	91	92	93	94	Mutaties van de vorige reeks
	Bruants (seulement granivores)					Gorzen (alleen de zaadeters)

F2	Bruants (Genus : Aimophila-Amnodramus-Amphispiza-Arremon- Arremonops-Atlapetes-Calcarius-Calamospiza-Chondestes-Emberiza-Juncos-LysurusMelozone-Melospiza-Passerina-PlectrophenaxOritirus-Pezopetes-Pipilo-Pooecetes-Pselliophorus-PyrgisomaSicales-Spizella-Torreornis-Zonotrichia) Bruant d'Oaxaca, Bruant roussâtre, Bruant à calotte	95	96	97	116	Gorzen: o.a. Roestrug, Roestkruin en Oaxaca Gors, Roestvleugel, Roeststaart, Kaneelstaart, Teugel, Zwartborst, Botteri´s, Cassins en Denne Gors,(Nelsons) Spitsstaart Gors, Sprinkhaan, Kwelder, Grasland, Geelwang, Henslows, Lecontes en Bairds Gors, Zwartkeel, en Vijfstrepen Gors,

F2	fauve..... Pinsons huppés, sporophiles, cardinals nains, jacarinis, chanteurs de Cuba (Genus: CoryphospingusLophospingus-Loxigilla-LoxipasserMelanopyrrhaOryzoborus-Rhodospingus-SporophilaTiaris-Volatinia)	98	99	100	116	Kroonvinken, dikbekjes, Jacarinivinken, Cubavinken, dwergkardinalen (Genus: Coryphospingus-LophospingusLoxigilla-Loxipasser-Melanopyrrha-OryzoborusRhodospingusSporophila-Tiaris-Volatinia)
F2	Cardinal de Virginie ~~rouge~~ (genus cardinalis)	101	102	103	116	Rode Kardinaal (genus cardinalis)
F2	Cardinal vert (genus gubernatrix)	104	105	106	116	Groene kardinaal (genus gubernatrix)
F2	Cardinal à masque rouge (genus paroaria)	107	108	109	116	Roodmaskerkardinaal
F2	Cardinals, Gros-bec bleus, tous les autres ~~alle andere~~ (Genus: Guiraca-Pheucticus-Pyrruloxia-Caryothraustes-ParkerthraustesRhodotrhraupisPeriporphyrus)	110	111	112	116	Kardinalen, Bis~~s~~choppen alle andere
F2	Tous les mutations Emberezidés ~~ea~~ granivores	113	114	115	116	Alle mutaties Emberezidea zaadeters
	Moineaux, Foudis~~,~~ Tisserins (Passéridés-Plocéidés)					Mussen-Wevers (Passéridés-Plocéidés)
F2	Tisserins -Niverolles alpine-Foudis-Moineaux dorés-moineaux soulcie (Genus: Euplectes-FoudiaMontifringilla-passer-Petronia-Ploceus-Quelea-Pseudonigrita)	117	118	119	123	Wevers, sneeuwvinken, mussen, goudmussen, rotsmussen
F2	Mutations	120	121	122	123	Mutaties
	Astrild (Estrildidae - Viduidae)					Prachtvinken - waardvogels
F2	Astrild beau-marquet (Pytilia Melba)	124	125	126	172	Melba Astrilde
F2	Astrild à face rougeet ailes jaunes (Pytilia hypogrammi	127	128	129	172	Roodmaskerastrilde
F2	Astrild aurore (Pytilia phoenicoptera)	130	131	132	172	Aurora astrilde
F2	Autres astrilds (Genus pytilia autres)	133	134	135	172	Overige astrilden (genus : Pytilia)
F2	Astrild vert ou sénégali vert pointillé - Sénégali brun (genus Mandingoa - Clytospiza)	136	137	138	172	Groene- en bruine druppelastrilde
F2	Astrild de Dybowsky ou bengali tacheté à ventre noir - Amaranthe de Verreaulx - ou Sénégali de Verreaulx - Astrilds fourmilliers à gorge rousse, à front rouge, de Jameson - Gros bec ponceau à ventre noir Pyrenestes sanguin -(genus: Euschistopiza, Hypargos, Parmoptila,Pyrenestes,Spermophaga)	139	140	141	172	Dybowski astrilden, Parelastrild, rode druppelastrilden, mierenpikkertjes, purper astrilden,Karmozijnastrild
F2	Amarantes foncé à bec bleu, masqué, pointillé, à ventre noir, pointé, nitidule, du Sénégal,des roches, de Reichenow, de Kulikora, foncé Landana; de Jameson, nigrettes (Genus Lagonosticta-Nigrita)	142	143	144	172	Amaranten, vuurvinken, punt astrilden, negervinken
F2	Astrild ~~Sénégali~~ bec de corail (Estrilda troglodytes) (~~Estrilde astrild~~)	145	146	147	172	Napoleonnetje ~~Sint Helenafazantje~~
F2	Astrild ou Sénégali à joue orange (Estrilda melpoda)	148	149	150	172	Oranjekaakje
F2	Astrild ou Sénégali queue de vinaigre (Estrilda caerulescens)	151	152	153	172	Blauwgrijs roodstaartje
F2	Tous les autres Estrildés ~~(autres~~) et Coccopygia: Astrild de Perrein, Astrild St-Hélène , Cinderella ou à croupion rose ou à dos rouge, à dos rouge, de Jemen, à cape noire, à tête noire, Kandt, des Fées, à moustaches noires, Dufresne, des Marais, astrild abyssinien, astrild à poitrine fauve, ~~Ethiopiens~~,astrild du Niger	154	155	156	172	Astrilden alle overige (Blauwgrijs zwartstaartje, Sint-Helenafazantje - Teugel-, Jemen-, Zwartmasker-, Non-, Zwartkap-, Kandts-, Feeën-, Elfen-, Dufresne-, Abessijnse groene-, Moeras-, Anambra- Ethiopische Astrildes
F2	Bengali des Indes ou bengali moucheté ~~l'Inde~~ (amandava amandava)	157	158	159	172	Tijgervinken
F2	Bengal ! vert, bengali zébré ou ventre orange Astrilds de Reichenow, de Salvadori, de Shelley, Bengali à dosvert à tête noire, à dos-vert à collier, à dos vert joues blanches, Astrilds caille (genus: autres amandavas, Cryptospiza, Nesocharis, ortygospiza)	160	161	162	172	Goudbuikje, Berg-, Mees-, Kwartel- en Patrijsastrilden
F2	Cordons bleus du Sénégal, d'Angola, cyanocéphale et Astrild à tête bleue (Genus uraeginthus : Bengalus angolensis , cyanocephalus)	163	164	165	172	Blauwfazantjes, Blauwkop astrilde

F2	Grenadins, grenadin ou astrild pourpre (Genus Uraeginthus : granatinu , ianthinogaster)	166	167	168	172	Granaatasrilde - Purper granaatastrilde
F2	Mutations Astrilds	169	170	171	172	Mutaties van Astrilden
	Spermètes - Estrildidae Genus Lonchura (Spermestes)					Prachtvinken Geslacht Lonchura (Spermestes)
F2	Spermète bicolore (Lonchura bicolor bicolor)	173	174	175	194	Glansekstertje
F2	Spermète à dos noir et brun (lonchura bicolor nigriceps)	176	177	178	194	Zwartrug- en bruinrugekstertje
F2	Spermète à capuchon (Lonchura cucullata)	179	180	181	194	Ekstertje
F2	Spermète pie ou Grande nonne (Lonchura Fringilloides)	182	183	184	194	Reuzenekstertje
F2	Spermète à tête grise (Lonchura griseicapilla)	185	186	187	194	Parelhalsamandine
F2	Spermète nain (Lonchura Lepidopygia nana)	188	189	190	194	Dwergekstertje
F2	Mutations des Lonchuras Spermestes	191	192	193	194	Mutaties van de prachtvinken (Lonchura spermestes)
	Estrildidae Genus Lonchura munia ssp					Prachtvinken Geslacht Lonchura, Nonnen en ondersoorten
F2	Capucin à tête blanche (Lonchura maja)	195	196	197	213	Witkopnon
F2	Capucin à tête noire (Lonchura atricapilla)	198	199	200	213	Zwartkopnon
F2	Capucin à gros bec (Lonchura grandis)	201	202	203	213	Dikbeknon
F2	Capucin noire ou nonnette noire (Lonchura stygia)	204	205	206	213	Zwarte Rietvink (Hadesnon)
F2	Capucin à tête grise, capucin de Nouvelle-Irlande, Capucin de Nouvelle Irlande, Capucin à tête ~~face~~ blanche, Capucin pâle ~~décoloré~~, Capucin à dos marron, Capucin colorée, capucin de Nouvelle Bretagne, Capucin d'Hunstein, Capucin de Nevermann, Capucin de l'Arfak et toutes sous-espèces (Lm caniceps , lm forbesi , lm hunsteini - hunsteini nigerrimo , Lm malacca , Lm nevermanni , Lm pallida , Lm ferruginosa , Lm quinticolor , Lm spectabilis , Lm vana et toutes sous-especes)	207	208	209	213	Grijskopnon, Forbesnon, Witkopnon, Hunsteinsnon, driekleurennon, witkruinnon, bleekkopnon, witkapnon, vijfkleurennon, witbuiknon, afraknon en al hun ondersoorten.
F2	Mutations des capucins (Genus Lonchura Munia)	210	211	212	213	Mutaties van hogervermelde reeksen
	Estrildidés Genus Lonchura-Padda (non repris en F1/not included in F1)					Prachtvinken Geslacht Lonchura-Padda (en overige niet opgenomen in F1)
F2	Donacole commun (Lonchura castaneothorax)	214	215	216	232	Bruinborstrietvink
F2	Capucin à croupion ~~queue~~ jaune, capucin des Maoke ~~alticolore~~, donacole à poitrine blanche, capucin montagnard ou des montagnes, capucin à poitrine blanche, capucin de Teerink, capucin à poitrine noire, capucin de Nouvelle Bretagne et toutes sousespèces (L flaviprymna , L montana , L heteromunia pectoralis , L monticola , L teerinki , L melaena et toutes sous-espèces)	217	218	219	232	Gele rietvink, junge's rietvink, witborstrietvink, bergrietvink, Bismarckrietvink, Baliemretvink en alle ondersoorten.
F2	Padda de Timor (L Padda fuscata)	220	221	222	232	Bruine Rijstvogel (Timor Padda)
F2	Damier commun (Lonchura punctulata)	223	224	225	232	Muskaatvink
F2	Capucin sombre ou Munie de Bornéo - Capucin à centre roux ou de Jerdon ou Munie des montagnes - Capucin ou munie à ventre blanc - Capucin à croupoin noir ou javanais - Capucin jacobin ou Munie des Moluques - Capucin domino- Capucin à tête striée Capucin des Moluques, toutes sous-espèces (L fuscans , L kelaarti , L leucogastra , L leucogastroides , L leucosticta , L molucca , L striata , L tristissima et toutes sous- espèces	226	227	228	232	Borneo's Bronzemannetje, zwartkeelbronzemannetje, witbuikbronzemannetje, Javaans Bronzemannetje, stippelbronzemannetje, Spittstaartbronzemannetje, streepkopbronzemannetje en alle ondersoorten
F2	mutations des séries précédentes	229	230	231	232	mutaties van hoger vermelde reeksen
	Estrildidés, (genus Vidua non repris en F1)					Prachtvinken (niet in F1)
F2	Diamant quadricolor (Erythrura prasina)	233	234	235	269	Indische Nonpareil
F2	Diamant de Forbes (Erythrura tricolor)	236	237	238	269	Forbes Papegaaiamadine
F2	Diamant de Coloria (Erythrura coloria)	239	240	241	269	Veelkleurenpapegaaiamadine
F2	Diamant Erythrura (genus erythrura) : autres sousespèces	242	243	244	269	Papegaaiamadines alle andere ondersoorten
F2	Emblème ~~Diamant~~ peint (Emblema picta)	245	246	247	269	Geschilderde astrilde
F2	Diamant phaeton (neochmia phaeton)	248	249	250	269	Zonastrilde
F2	Diamant ou astrild à cinq couleurs	251	252	253	269	Doornastrilde
F2	Diamants autres, astrild des montagnes Diamant à queue de feu, Diamant oculé (genus : Oreostruthus , Stagonopleura)	254	255	256	269	Andere astrildes, roodflankbergastrilde, vuurstaart, roodorastrild

F2	Diamant masqué (Poephila personata)	257	258	259	269	Maskeramadine
F2	Autres diamants (genus: ~~Autres poephila,~~Taeniopygia)	: 260	261	262	269	Andere prachtvinken (genus : Taeniopygia) : Timor zebravinken
F2	Combassous et veuves (Genus vidua)	263	264	265	269	Staalvinken en wida's
F2	Mutations des séries précédentes	266	267	268	269	Mutaties van hoger vermelde reeksen
	Frugivores insectivores Nectarivores					Fruiteters Insecteneters Nectarvogels
F2	Timalidés, Muscicapidés, Pipridés, Zostéropidés (Famille Leiotrichidae(leiothrix-Sibias-Mésias-Minia), Famille muscicapidae(genus Muscicapa , Cossyphes, Pipridae , Zostéropidae , paridae)	270	271	272	297	Nachtegalen, sibia's, timalia's, manakins, minla's, vliegenvangers, brilvogels, meesachtigen
F2	Ramphastidés (toucans, toucanets, araçaris), Musophagidés (Tourakos), Cotingidés (Cotingas), Eurylaimidés (Eurylaimes), Trogonodés (Quetzal, Trogon), Disrusus (Drongo), Urocolus (Coliou). (famille Ramphastidae , Musophagidae , Cotingidae , Eurylaimidae , Trogonidae , Coliidae	273	274	275	297	Toekans, toerako's, cotinga's, breedbekken, hapvogels, trogons, quetzals, drongo's, muisvogels
F2	Trochilidés (tous les colibris), nectaridés (souimangas), embérézidés (guit-guit) Famille Trochilidae , Thraupidae (genus CyanerpesChlorophanes , Nectariniidae)	276	277	278	297	Kollibries, honingvogels, suikervogels
F2	Muscipacidés (merles, grives, shamas), Sturnidés (étourneaux, merles métalliques spréos, martins, mainates, piqueboeufs), Pychnonoct (Famille Sturnidae , Pycnonotidae)	279	280	281	297	Merels, Lijsters, Shama's, spreeuwen, glansspreeuwen, glansmerels, maina's, spotlijsters, buffelpikkers, beo's, buulbuuls
F2	Vrais grives, pics à boeuf (Fam. Turdidae-Buphagidés)	282	283	284	297	Echte lijsters, ossepikkers
F2	Guépiers, jamacars, Motmots, Rolliers, Barbus, Barbic, Loriot, quiscale, carouge, verdin, viréo, pic, martin pecheur. (Fam. Méropidae, Galbulidae, Momotidae Coraciidae ,Mégalaimiidae , Lybiidae , Oriolidae , Famille Chloropseidae(Irénidae) , Ictéridae , Picidae Viréonidae , Alcédinidae , Campéphagidae)	285	286	287	297	Bijeneters, glansvogels, motmots, scharrelaars, baardvogels,wielewalen, troepialen, bladvogels, vireo's, spechten, ijsvogels.
F2	Embérézidés (tangars, euphones, callistes, sucriers, chlorophones, dacnis, parulines) Famille Thraupidae , Conirostridae , Parulidae	288	289	290	297	Tangara's, organisten, bloesempikkers, honingjagers, honingeters, spinnejagers
F2	Corvidés (pies, corneilles, geaies, pirolles), Timalidés (Garrulax), Tyranidés (Tyrans) Famille Corvidae , Timaliidae (genus Garrulax) , Tyrannidae	291	292	293	297	Kraaien, eksters, gaaiachtigen, kittas, boomeksters, lijstergaaien, tirans.
F2	mutations des séries précédentes	294	295	296	297	mutaties van de hogervermelde reeksen
	Autres					Overige
F2	Espèces non prévues aux classes F2 1 à F2 188	298	299	300		Soorten niet vermeld in F2 1 tot F2 188

F3: MASTER DIAMANTS MANDARIN. **F3 : MASTER ZEBRAVINKEN**

Master	**DESCRIPTION DE LA SERIE**	**KLASSE / CLASSE**				**REEKSOMSCHRIJVING**
		A	**D**	**E**	**B**	
	Classique Mâles	A	D	E	B	Klassieke mannen
F3	Diamant mandarin Gris mâles	1	2	3	19	Zebravinken grijs mannen
F3	Diamant mandarin Brun mâles	4	5	6	19	Zebravinken bruin mannen
F3	Diamant mandarin Dos pâle gris mâles	7	8	9	19	Zebravinken bleekrug grijs mannen
F3	Diamant mandarin Dos pâle brun mâles	10	11	12	19	Zebravinken bleekrug bruin mannen
F3	Diamant mandarin Masqué gris mâles	13	14	15	19	Zebravinken masker grijs mannen
F3	Diamant mandarin Masqué brun mâles	16	17	18	19	Zebravinken masker bruin mannen
	Mutations mâles					Mutaties mannen
F3	Diamant mandarin Ino mâles	20	21	22	65	Zebravinken Ino mannen
F3	Diamant mandarin Poitrine Noire gris, brun, dos pâle, masqué	à 23	24	25	65	Zebravinken zwartborst grijs,bruin,bleekrug en masker man
	m					
F3	Diamant mandarin Poitrine Orange gris, brun, dos pâle, masqué	m 26	27	28	65	Zebravinken oranjeborst grijs,bruin,bleekrug en masker man

F3	Diamant mandarin Face Noire(black face) gris, brun, dos pâle, m	29	30	31	65	Zebravinken Black-Face grijs,bruin,bleekrug en masker man
F3	Diamant mandarin Joues Noires gris, brun, dos pâle, masqué m	32	33	34	65	Zebravinken zwartwang grijs,bruin,bleekrug en masker man
F3	Diamant mandarin Dilué (Pastel) gris, brun, dos pâle, masqué m	35	36	37	65	Zebravinken Pastel grijs bruin,bleekrug en masker man
F3	Diamant mandarin Topaze (ex agate) gris, brun, dos pâle, masqu	38	39	40	65	zebravink topaas(ex agaat)grijs,bruin,bleekrug en masker man
F3	Diamant mandarin Phaeo(ex isabelle) Gris et Brun mâles	41	42	43	65	Zebravinken phaeo (ex isabel) grijs en bruin mannen
F3	Diamant mandarin Joues Grises et Brunes mâles	44	45	46	65	Zebravinken Wang grijs- en bruin mannen
F3	Diamant mandarin Poitrine Blanche Gris et Brun mâles	47	48	49	65	Zebravinken witborst grijs en bruin mannen
F3	Diamant mandarin Sellé et Sellé à Capuchon, gris et brun mâles	50	51	52	65	zebravink getekend en getekend met kap,grijs en bruin man.
F3	Diamant mandarin Gris et Brun Panaché mâles	53	54	55	65	Zebravinken bont grijs en bruin mannen
F3	Diamant mandarin Blanc mâles	56	57	58	65	Zebravinken wit mannen
F3	Diamant mandarin Huppé toutes couleurs mâles	59	60	61	65	Zebravinken Kuif alle kleuren mannen
F3	Diamant mandarin bec jaunes toutes couleurs mâles	62	63	64	65	Zebravinken geelsnavel alle kleuren mannen
	Combinations mâles					Combinaties mannen
F3	Diamant mandarin gris autres combinations phénotype avec poitr	66	67	68	81	Zebravinken grijs combinaties met oranjeborst mannen
F3	Diamant mandarin brun autres combinations phénotype avec poit	69	70	71	81	Zebravinken bruin combinaties met oranjeborst mannen
F3	Diamant mandarin Gris autres combinations phénotype sansr poit	72	73	74	81	Zebravinken grijs combinaties zonder oranjeborst mannen
F3	Diamant mandarin Brun autres combinations phénotype sans poit	75	76	77	81	Zebravinken bruin combinaties zonder oranjeborst mannen
F3	Diamant mandarin toutes combinations avec Phaéo (ex isabelle)	78	79	80	81	zebravink alle combinaties met Phaeo (ex isabel) mannen
	Classique femelles					Klassieke poppen
F3	Diamant Mandarin gris femelles	82	83	84	100	Zebravinken grijs poppen
F3	Diamant Mandarin Brun femelles	85	86	87	100	Zebravinken bruin poppen
F3	Diamant Mandarin Dos pâle gris femelles	88	89	90	100	Zebravinken bleekrug grijs poppen
F3	Diamant Mandarin Dos pâle brun femelles	91	92	93	100	Zebravinken bleekrug bruin poppen
F3	Diamant Mandarin Masqué Gris femelles	94	95	96	100	Zebravinken masker grijs poppen
F3	Diamant Mandarin Masqué Brun femelles	97	98	99	100	Zebravinken masker bruin poppen
	Mutations femelles					Mutaties poppen
F3	Diamant Mandarin Ino femelles	101	102	103	146	Zebravinken Ino poppen
F3	Diamant Mandarin Poitrine noire Gris, Brun, dos pâle, masqué fe	m104	105	106	146	Zebravinken zwartborst grijs, bruin, bleekrug, masker poppen
F3	Diamant Mandarin Poitrine orange Gris, Brun, dos pâle, masqué	f 107	108	109	146	Zebravinken oranjeborst grijs,bruin, bleekrug, masker poppen
F3	Diamant Mandarin Face Noire (blackface) Gris, Brun, dos pâle m	110	111	112	146	Zebravinken Black-face grijs, bruin, bleekrug, masker poppen
F3	Diamant Mandarin Joues Noires Gris, Brun, dos pâle, masqué fe	m113	114	115	146	Zebravinken zwartwang grijs, bruin, bleekrug, masker poppen
F3	Diamant Mandarin Dilué (pastel) Gris, Brun, dos pâle, masqué f	e116	117	118	146	zebravink Pastel grijs, bruin, bleekrug, masker poppen
F3	Diamant Mandarin Topaze (ex agate) gris, brun, dos pâle, masq	119	120	121	146	zebravink topaas ex agaat)grijs, bruin, bleekrug en masker pop
F3	Diamant Mandarin Phaeo (ex isabelle) gris et brun femelles	122	123	124	146	zebravink phaeo (ex isabel) grijs en bruin poppen
F3	Diamant Mandarin Joues grises et brunes femelles	125	126	127	146	zebravink Wang grijs en bruin poppen
F3	Diamant Mandarin poitrine Blanche Gris Brun femelles	128	129	130	146	zebravink witborst grijs en bruin poppen
F3	Diamant Mandarin sellé et sellé à capuchon gris et brun femelles	131	132	133	146	zebravink getekend+getekend met kap grijs en bruin pop
F3	Diamant Mandarin Blanc femelles	134	135	136	146	zebravink wit poppen
F3	Diamant Mandarin Gris et brun panaché femelles	137	138	139	146	zebravink bont grijs en bruin poppen
F3	Diamant Mandarin Huppé toutes couleurs femelles	140	141	142	146	zebravink Kuif alle kleuren poppen
F3	Diamant Mandarin Becs Jaunes toutes couleurs femelles	143	144	145	146	zebravink geelsnavel alle kleuren poppen
	Combinations femelles					Combinaties poppen
F3	Diamant Mandarin Gris autres combinaisons phénotype avec poi	147	148	149	162	Zebravinken grijs combinaties met oranjeborst poppen
F3	Diamant Mandarin Brun autres combinaisons phénotype avec poi	150	151	152	162	Zebravinken bruin combinatie met oranjeborst poppen
F3	Diamant Mandarin Gris autres combinaisons phénotype sans poit	153	154	155	162	Zebravinken grijs combinaties zonder oranjeborst poppen

F3	Diamant mandarin Brun autres combinaisons phénotype sans poi	156	157	158	162	Zebravinken bruin combinaties zonder oranjeborst poppen
F3	Diamant Mandarin Phaéo (ex isabelle) combinaisons femelles	159	160	161	162	Zebravinken Phaeo (ex isabel) combinaties poppen
F3	Diamant mandarin mâles et femelles pas nommés ci-dessus et n	163	164	165		Zebravinken mannen en poppen niet boven genoemde en nieuwe combinaties van mutaties.